4) アンケート結果

#48　　肥満手術テレカンファレンス　　2005.11.16
#49　　腹腔鏡下大腸手術カンファレンス　　2005.11.17

Q1　いつのイベントに参加されましたか？

11 月 16 日	3
11 月 17 日	10
16 日, 17 日の両日	4
11 月 10 日事前試験	1
合計	18



Q2　どこで参加されましたか？

オーストラリア	2
韓国	2
日本	2
シンガポール	2
台湾	3
合計	11



Q3　評価　（ 全参加者 ）

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10

悪い　　普通　　良い

	平均	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ	韓国	日本	台湾	ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ	回答数
画質	6.8	7	4	6	9	8	11
画像の明るさ／コントラスト	6.8	6.5	4	6.5	9	8	11
画像の色	6.8	6.5	4	6.5	9	8	11
画像の遅延	7.9	6	5.5	6	7.7	8.5	11
音質	6.9	8	5	6.5	8.3	6.5	11
音の遅延	6.4	6.5	5	4.5	8	8	11
ネットワーク	5.8	3	3	6.5	9	7.5	10
総合評価	6.4	6.5	3	6	8.7	8	11



Q4　将来、積極的にこの広帯域技術を使用したいと思いますか？

全員“はい”　　（ 理由：膨大な可能性、実施しやすい ）

Q5　この広帯域技術を用いて、次回は何を試したいですか？

遠隔医療相談、心臓病デモンストレーション、多地点接続（１０箇所)、
カンファレンス、ライブデモンストレーション、遠隔指導、
リーダー 会議 （専門家同士が広帯域ネットワークを通して問題を議論できる)、
遠隔会議、遠隔教育、遠隔手術

Q6　評価 （ 医師 / 医療従事者 ）

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10

a.　悪い　　普通　　良い
b.　短い　　適当　　長い
c.　難しい　　普通　　やさしい

	平均	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ	韓国	日本	台湾	ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ	回答数
a. プログラム内容	6.8	6	5	8	8	ー	5
b. プログラム時間	7.1	9	4	7.5	8	ー	5
c.　設置	7.1	9	5	5.5	8	ー	5



Q7　評価　（ 技術者 ）

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10

a.　複雑　　普通　　簡単

b.　他組織から借用　　組織内で準備

c.　悪い　　普通　　良い

	平均	台湾 A	台湾 B	ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ A	ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ B	回答数
a. システムの複雑さ	7.3	9	10	7	3	4
b. 機材	6.5	9	7	7	3	4
c. セキュリティ	6.5	6	7	6	7	4



#50　第 25 回医療情報学連合大会　2005.11.25

Q1　インターネットカンファレンスへの興味

回答数:26



Q2　インターネットカンファレンスの評価

回答数:26



Q3　韓国の医療情報への興味

回答数:26



Q4　職種

回答数:26